

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑
วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายเนตร หนูเมือง	ประธานสภา อบต.	เนตร หนูเมือง	
๒	นายกุลเดช ยมพมาศ	รองประธานสภา อบต.	กุลเดช ยมพมาศ	
๓	นายปภาวิน หนูเสน	สมาชิกสภา อบต. ม.๕	ปภาวิน หนูเสน	
๔	นายจำนัญ พรหมเกิด	สมาชิกสภา อบต. ม.๒	จำนัญ พรหมเกิด	
๕	นายธีรัช มีปลอด	สมาชิกสภา อบต. ม.๔	ธีรัช มีปลอด	
๖	นายสอด สามใหม่	สมาชิกสภา อบต. ม.๑	สอด สามใหม่	
๗	นายอรุณ ด้วงช่วย	สมาชิกสภา อบต. ม.๓	อรุณ ด้วงช่วย	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายชินกฤต นาคสั่ว	นายก อบต.	ชินกฤต นาคสั่ว	
๒	นายสุรศักดิ์ นาคปลัด	รองนายก อบต.	สุรศักดิ์ นาคปลัด	
๓	นายอำนาจ มุสิเกิด	รองนายก อบต.	อำนาจ มุสิเกิด	
๔	นายณรงค์หนูเมือง	เลขานุการนายก	ณรงค์หนูเมือง	
๕	นางศศิวิมล บุญชูดำ	เลขานุการสภาอบต.	ศศิวิมล บุญชูดำ	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อถึงเวลา ๐๙.๓๐ น.เลขานุการสภาฯ ได้ทำการตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด ที่ได้ลงชื่อในสมุดลงเวลาและที่นั่งอยู่ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งนี้ มีจำนวน ๗ คน ครบองค์ประชุม เลขานุการสภาฯ ได้เชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นประธานสภา อบต.ท่าเสม็ด เข้านั่งประจำที่และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

นายเนตร หนูเมือง
ประธานสภาอบต.

- ตามสำเนารายงานการประชุม สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ สมาชิกท่านใด จะแก้ไขตัดทอนข้อความ ถ้อยคำ ในบรรทัดใด หน้าใด ขอเชิญสมาชิกเสนอต่อที่ประชุม ขอเชิญครับ ถ้าไม่มีแก้ไข ถือว่าที่ประชุมรับรอง

ที่ประชุม

รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องกระทู้ถาม

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ

- ไม่มี

เรื่องเสนอใหม่เพื่อพิจารณา

นายเนตร หนูเมือง
ประธานสภาฯ

วันนี้มีญัตติพิจารณา ๔ เรื่อง ที่บรรจุในระเบียบวาระการประชุมและแจกให้สมาชิกไปแล้ว ๓ เรื่อง คือ

๑. ญัตติการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

๒. ญัตติเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ครั้งที่ ๖/ ๒๕๖๕

๓. ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

และ ๔ ญัตติโอนงบประมาณจัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดจมใต้เท้าและปั๊มแช่คูโคลน ญัตตินี้ กองช่างเพิ่งได้เสนอ ขออนุมัติงบประมาณและให้ผู้บริหารเสนอญัตติมาถึงประธานสภา เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ผมเห็นว่าจำเป็น จึงขอนำเข้าที่ประชุมสภาในวันนี้ ขอเชิญนายกชี้แจงรายละเอียดที่ประชุมครับ

นายชินกฤต นาคส์
นายก อบต.

ญัตติที่ ๑ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เนื่องจากจังหวัดได้แจ้งให้ท้องถิ่นเสนอโครงการของงบประมาณเหลือจ่ายปี ๒๕๖๕ แต่โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในช่วงปี ๒๕๖๕ ไม่มีโครงการที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา ผู้บริหารจึงได้พิจารณาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโคกชิง - บ้านใส่พิกุล ม.๒ แต่โครงการดังกล่าวปรากฏว่าอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในช่วง ปี ๒๕๖๓ จึงได้แก้ไขแผนเพื่อปรับโครงการดังกล่าวมาอยู่ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อดำเนินการของงบประมาณเหลือจ่ายมาก่อสร้าง จึงแจ้งให้สภาได้ทราบ

ญัตติที่ ๒ การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ครั้งที่ ๖/ ๒๕๖๕ ญัตตินี้ผู้บริหารขอถอนครับ เนื่องจากโครงการที่เสนอขอเพิ่มเติม ขัดซ้อนกับโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับก่อนหน้านี้แล้ว

ญัตติที่ ๓ ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดตั้งฝานั่ง ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู

คำชี้แจงเดิม ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบติดตั้ง (ระบบ inverter) ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวนเงิน ๒๗,๙๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบติดตั้งฝานั่ง (ระบบ inverter) ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

๑.เป็นเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน

๒.ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๘,๐๐๐ บีทียู

๓.ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้งแล้ว

๔.มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕

๕.ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุดทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

๖.มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ ตั้งตามราคารมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณฯ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๔

คำชี้แจงใหม่ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู แบบติดผนัง จำนวน ๑ เครื่อง จำนวนเงิน ๒๑,๕๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบติดตั้งผนัง ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒๑,๕๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

๑.เป็นเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน

๒.ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๘,๐๐๐ บีทียู

๓.ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้งแล้ว

๔.มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕

๕.ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุดทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

๖.มีหน่วยเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณฯสำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๔

ญัตติที่ ๔ ขอโอนงบประมาณเพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดจมน้ำและปั๊มแช่ดูดโคลน โดยงบประมาณโอนจากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕๕,๐๐๐ บาท โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ตามรายละเอียด ดังนี้

๑.ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องสูบน้ำชนิดจมน้ำ (ซับเมสซิเบิล) งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดจมน้ำ ขนาด ๑.๕ แรงม้า จำนวน ๒ ตัว เพื่อใช้ในการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด

๒.ค่าจัดซื้อเครื่องปั๊มแช่ดูดโคลน ขนาด ๒ นิ้ว๑/๒ แรงม้า พร้อมท่ออย่างแบบอ่อน ขนาด ๒ นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั๊มแช่ดูดโคลน ขนาด ๒ นิ้ว๑/๒ แรงม้า จำนวน ๑ ตัว พร้อมท่ออย่างแบบอ่อนความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร เพื่อใช้ในการระบบประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล

ครุภัณฑ์ทั้ง ๒ รายการมีความจำเป็นต้องจัดหาสำรองไว้เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำประปาได้รวดเร็วจึงขอเสนอเพื่อสภาอนุมัติ

นางศศิวิมล บุญชูคำ
เลขานุการนายก

ขออนุญาตชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมดังนี้

ข้อ ๒๔ ให้ส่งระเบียบวาระการประชุมไปพร้อมกับการเรียกประชุม ตามข้อ ๒๒ หรือการนัดประชุม ตามข้อ ๒๓ เว้นแต่เป็นการประชุมอันรีบด่วน จะแจ้งระเบียบวาระการประชุมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นทราบในขณะที่เปิดประชุมก็ได้

ข้อ ๓๘ ญัตติทั้งหลายต้องทำเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภาล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า ๕ วัน และมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองอย่างน้อย ๒ คน ญัตติที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอไม่ต้องมีการรับรอง

ข้อ ๔๐ ให้ประธานสภาฯบรรจุญัตติที่เสนอมารับเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาฯภายในกำหนดเวลาอันสมควรในสมัยประชุมนั้น กรณีจำเป็นไม่สามารถบรรจุญัตติเข้าระเบียบวาระได้ในสมัยประชุมนั้นให้บรรจุในสมัยถัดไป ญัตติที่บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมแล้ว หากสภาฯมิได้พิจารณาหรือพิจารณาไม่แล้วเสร็จให้ตกไป เว้นแต่ญัตตินั้นเป็นญัตติร่างข้อบัญญัติ ให้บรรจุในระเบียบวาระการประชุมในสมัยถัดไป

ที่ประชุม	รับทราบ
นายเนตร หนูเมือง ประธานสภาฯ	สมาชิกทุกท่านก็ได้รับทราบระเบียบการประชุมที่เกี่ยวข้องไปแล้วและได้ทราบรายละเอียดยุติจากผู้บริหารแล้วขอเชิญสมาชิกได้พิจารณาญัตติต่างๆ เชิญครับ
นายกฤตเดช ยมพมาศ รองประธานสภาฯ	การโอนงบประมาณไปจัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดจมน้ำ จำนวน ๒ เครื่อง และซื้อปั๊มแช่ตู้โคลน ผมเห็นด้วย จำเป็นต้องสำรองไว้เมื่อเครื่องที่ใช้อยู่ชำรุดเสียหาย จะได้แก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้ทันทั่วถึง
นายเนตร หนูเมือง ประธานสภาฯ	สมาชิกท่านอื่นมีใครจะอภิปรายหรือมีความคิดเห็นอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติไปที่ละญัตตินะครับ นัยองค์ประชุม (สมาชิกอยู่ในที่ประชุม ๗ คน) ครบองค์ประชุม ๑.ญัตติการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโคกฉิ่ง - บ้านไสพิกุล ม.๒ เป้าหมาย ขนาด ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง ๐.๕๐ เมตร งบประมาณ ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ในช่วง ปี ๒๕๖๓ แก้ไขเป็น อยู่ในช่วงปี ๒๕๖๕ ญัตตินี้เสนอสภาเพื่อทราบนะครับไม่ต้องลงมติ
ที่ประชุม	รับทราบ
นายเนตร หนูเมือง ประธานสภาฯ	๒.ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู แบบติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง จำนวนเงิน ๒๑,๕๐๐ บาท โดยมีลักษณะ ดังนี้ ๑.เป็นเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ๒.ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๘,๐๐๐ บีทียู ๓.ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้งแล้ว ๔.มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕ ๕.ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุดทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน ๖.มีหน่วยเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สมาชิกท่านใด อนุมัติยกมือด้วยครับ
มติที่ประชุม	อนุมัติ ๖ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง ๑ คน
นายเนตร หนูเมือง ประธานสภาฯ	๓.ญัตติขออนุมัติงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องสูบน้ำ ชนิดจมน้ำ (ปั๊มเมสซิเบิ้ล) งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสูบน้ำชนิดจมน้ำ ขนาด ๑.๕ แรงม้า จำนวน ๒ เครื่อง เพื่อใช้ในกิจการประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกท่านใดอนุมัติยกมือด้วยครับ

มติที่ประชุม

อนุมัติ ๖ เสียง
ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง ๑ คน

นายเนตร หนูเมือง
ประธานสภาฯ

๔. ญัตติขอโอนงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ป้อนแช่ดูโคลน ๒ นิ้ว ½ แรงม้า พร้อมท่ออย่างแบบอ่อน ขนาด ๒ นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อป้อนแช่ดูโคลน ขนาด ๒ นิ้ว ½ แรงม้า จำนวน ๑ ตัว พร้อมท่ออย่างแบบอ่อน ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร เพื่อใช้ในกิจการระบบประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกท่านใดอนุมัติยกมือด้วยครับ

มติที่ประชุม

อนุมัติ ๖ เสียง
ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง ๑ คน

ระเบียบวาระที่ ๖

นายเนตร หนูเมือง
ประธานสภาฯ

เรื่องอื่นๆ

ผมขอแจ้งเรื่องการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๕ ของ อบต.ท่าเสม็ด จะทำการแข่งขันตั้งแต่ ๒๕ มิ.ย ๖๕ - ๑ ก.ค. ๖๕ กำหนด ทีมกีฬาออกเป็น ๗ ทีม ตามหมู่บ้าน ดังนี้

๑. ทีม ม.๑ สีแดง
๒. ทีม ม.๒ สีเขียว
๓. ทีม ม.๓ สีม่วง
๔. ทีม ม.๔ สีเหลือง
๕. ทีม ม.๕ สีฟ้า
๖. ทีม ม.๖ สีส้ม
๗. ทีม ม.๗ สีน้ำเงิน

ประเภทกีฬา มี ดังนี้

๑. ฟุตบอล ชาย/หญิง
๒. วอลเลย์บอล ชาย/หญิง
๓. ตะกร้อ ผสมชายหญิง
๔. เปตอง ชาย/หญิง

งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ถ้าเราประหยัดงบส่วนนี้ได้จะได้นำไปสนับสนุนกีฬาโรงเรียนมั่ง กีฬาเราเน้นความสามัคคี

นายสุรศักดิ์ นาคปลัด
รองนายก อบต.

ผมได้รับมอบหมายให้ดูแลเรื่องกีฬา ผมได้คุยกับนักวิชาการศึกษาในการเตรียมการเรื่องกีฬา พิธีเปิด จะเชิญคนในอำเภอมาร่วมเป็นประธาน จากนั้นเป็นการเปิดงานโดยแอร์บิกที่เต้นอยู่ตอนนี้ สำหรับวงโยธวาทิต ผมประสานเอามาจาก ตำบลเคิ่ง ตามนโยบายนายกประหยัดและคุ้มค่า ฝากสมาชิกที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ขอช่วยให้ความร่วมมือด้วยนะครับ เพื่อตำบลของเรา ประเภทกีฬาใด ไม่ครบ ๔ ทีม จะไม่ทำการแข่งขันและนายกกำชับว่าถ้ามีการทะเลาะวิวาท จะไม่ตั้งงบประมาณในเรื่องนี้ในปีต่อไป

นายเนตร หนูเมือง ประธานสภาฯ	๑.เรื่องหินคลุกที่ซื้อมากองไว้แล้ว ให้ทำรายละเอียดว่าจะนำไปซ่อมแซมสายใดกี่กรม ให้กองช่างจะได้ดำเนินการไปลงพื้นที่ ๒.ขอสอบถามนายกว่าโครงการที่จ่ายขาดเงินสะสมไว้แล้วเมื่อไหร่จะดำเนินการ สมาชิก อยากทราบ
นายชินกฤติ นาคส์ัว นายก อบต	๑.โครงการที่จ่ายขาดเงินสะสมตอนนี้อยู่ในขั้นตอนจัดทำราคากลาง วัสดุขึ้นราคาทุก รายการ เจ้าหน้าที่กองช่างจะไปอบรมเรื่องการคำนวณราคากลาง ระหว่าง วันที่ ๑๑ - ๑๓ มิ.ย ๖๕ จะได้รับรู้แนวทาง ๒.เรื่องวัสดุหินคลุกซ่อมแซมถนน ตอนนี้อยู่มีงบประมาณ ๕,๗๐๐ บาท ค่าขนหินคลุก เที่ยวละ ๓๐๐ บาท ผมมีไม่พอ สมาชิกท่านใด มีความสามารถเสียสละกันด้วยได้ เพื่อให้งานเสร็จไปได้
ที่ประชุม	รับทราบ
นายอรุณ ด้วงช่วย ส.อบต. หมู่ ๓	ปัญหาของพื้นที่หมู่ที่ ๒,๓ ก็มีคือ ท่อเมนต์ประปาภูมิภาคบริเวณปากซอยเฟื่องฟ้า วาง ผิดแบบไม่ถูกหลักการไม่ใส่สะพานเหล็ก เป็นท่งช่วงน้ำท่วมจะมีเศษไม้เศษหญ้าขีด ขวางทางน้ำ ถ้าน้ำรถไปรื้ออาจเสียหาย ท่อแตกได้ เจ้าหน้าที่ประปาบอกว่า ให้กองช่าง ทำหนังสือแจ้งไปยังการประปา ได้แรงแก้ไข อีกเรื่องคือประตุน้ำคลองสายหน้าบ้าน ผู้ใหญ่สุทิน ผมได้คุยกับหัวหน้าชลประทานให้รื้อถอนโครงแท่งค์ประปา หมู่ ๓ ผมอยาก นำสิ่งเหลือใช้ไปใช้ในวัดบ่อน้ำดำ
นายสุรศักดิ์ นาคปลัด รองนายก อบต.	ประตูเปิด-ปิดน้ำ นอกจาก ของ ม.๒,๓ แล้ว ก็มีของ ม.๖ ด้วย ตรงข้ามสวนปาล์ม นาย ไว นายสุรศักดิ์ก็ปิด - เปิด ไม่ได้ครับ
นายอำนาจ มุสิเกิด รองนายก อบต.	๑.เรื่องหินคลุกฝากสมาชิกได้ไปตรวจสอบด้วยว่าถนนสายไหนที่ใช้ขังน้ำท่วมของอำเภอ ไปทำแล้วก็ได้ไม่ต้องนำหินคลุกไปซ่อมอีกจะได้ไม่ซ้ำซ้อน ๒.การสั่งงานของผู้บริหาร ฝากปลัดฯช่วยส่งต่อไปยังเจ้าหน้าที่หรือว่าช่วยติดตามเร่งรัด ด้วย
นายภาวิน หนูเสน ส.อบต. ม.๕ นายกฤษ เกษ ยมพมาศ รองประธานสภา	ปัญหาเรื่องประปาของหมู่ที่ ๕ ฝากบอกผู้เกี่ยวข้องชุดท่อเมนต์แล้วไม่แจ้ง ๑.จากที่ ผม นายก ผู้ใหญ่หมู่ที่ ๗ ได้ไปหารือกับการรถไฟที่เขาชุมทองว่าถนนสายเลียบริม รางรถไฟจะได้ดำเนินการก่อสร้างหรือไม่ ช่างการรถไฟแนะนำว่าให้บุกเบิกเป็นถนน สายใหม่ ห่างจากเดิม ๑๐ เมตร สิ่งที่จะตามมาหากบุกเบิกใหม่คือน้ำท่วม ฝุ่นละออง เราจะไปการรถไฟอีกรอบ จะได้สรุปว่าจะทำอย่างไร จากนั้นจะได้ทำประชาคมติใน หมู่บ้าน ๒.เรื่องซ่อมแซมถนน หากนายกมีงบดำเนินการบางส่วนผมว่าการจัดการหินคลุกลงไป ในพื้นที่ ส.อบต.ควรจะช่วยสมทบ รดละ ๑๐๐ ๒๐๐ น่าจะได้ครับ
นายเนตร หนูเมือง ประธานสภา	๑.เรื่องหินคลุกซ่อมถนนในความคิดผม ส.อบต. ได้ช่วยได้ช่วย มีมากช่วยมาก เท่าที่ช่วย ได้ ว่าไปตามที่มี

๒.เรื่องส่งรายชื่อพนักงาน อบท. ส่งภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายน เท่านั้น เลยจากนั้นไม่รับ
จะได้สรุปรายชื่อพนักงานแล้วไปจัดหาชุดพนักงานได้ทัน

นายชินกฤต นาคสัว
นายค อบท

ผมได้เสนอโครงการของงบประมาณเหลือจ่ายจากจังหวัด ๓ โครงการ แต่ผลประการใด
ได้หรือไม่ รอลุ้น

๑.ปูยางแอสฟัลต์ ถนนสายท่าเสม็ด - บ่อหนองหิน

๒.ถนน คสล.สายห้วยลึก

๓.ถนน คสล. ถนนสายไสพิกุล

นายสุรศักดิ์ นาคปลัด
รองนายก อบต

ชื่นชมผู้บริหารที่ได้นำเสนอโครงการก่อสร้างถนนสายสี่กั๊ก ถนนสายเรียบรางรถไฟ
จะได้ทำหรือไม่ ก็อีกเรื่องหนึ่ง และประปาหมู่ที่ ๖ ผู้ใช้น้ำบางส่วนยังใช้น้ำประปา ของหมู่
ที่ ๔ ผมเลยได้อุทิศที่ดิน ให้อบต.เพื่อตั้งประปา ตอนนี้นายกได้ส่งโครงการไปขอ
งบประมาณจากกรมทรัพย์ฯ เพื่อก่อสร้างประปาขนาดกลาง

นายเนตร หนูเมือง
ประธานสภา

วันนี้ การประชุมครบทุกวาระแล้วผมขอขอบคุณผู้บริหารสมาชิกทุกท่าน ที่ให้ความ
ร่วมมือ ขอบิดประชุมครับ

ที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา

๑๔.๐๐ น

(ลงชื่อ).....ผู้จัดบันทึกรายงานฯ

(นางศศิวิมล บุญชูดำ)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด

***คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด**

ได้ทำการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด สมัยประชุม...สามัญ.....
สมัยที่.....๒.....ประจำปี.....๒๕๖๕.....ครั้งที่.....๑.. เมื่อวันที่.....๘.....มิถุนายน.....๒๕๖๕.....

โดยได้ทำการตรวจรับรองความถูกต้องของการจดบันทึก ในวันที่.....๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕.....
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด จำนวน.....๘.....หน้า พร้อมนี้ได้ลงลายมือชื่อไว้ด้วยแล้ว

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ).....

(นายสอด สามใหม่)

(ลงชื่อ).....

(นายชำนาญ พรหมเกิด)

(ลงชื่อ).....

(นายปภาวิน หนูเสน)

*สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งนี้
ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด สมัยประชุม.....สามัญ.....สมัยที่.....๓.....
ครั้งที่.....๑.....ประจำปี.....๒๕๖๕.....เมื่อวันที่.....๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕.....

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายเนตร หนูเมือง)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด