

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด
สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2567 ครั้งที่ 2
วันที่ 23 สิงหาคม 2567
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายเนตร หนูเมือง	ประธานสภา อบต.	เนตร หนูเมือง	
2	นายกุลเดช ยมพมาศ	รองประธานสภา อบต.	กุลเดช ยมพมาศ	
3	นายภาวิน หนูเสน	สมาชิกสภา อบต. ม.5	ภาวิน หนูเสน	
4	นายจำนัญ พรหมเกิด	สมาชิกสภา อบต. ม.2	จำนัญ พรหมเกิด	
5	นายธีรัช มีปลอด	สมาชิกสภา อบต. ม.4	ธีรัช มีปลอด	
6	นายสอด สามใหม่	สมาชิกสภา อบต. ม.1	สอด สามใหม่	
7	นายอรุณ ด้วงช่วย	สมาชิกสภา อบต. ม.3	อรุณ ด้วงช่วย	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายชินกฤต นาคส์	นายกอบต.	ชินกฤต นาคส์	
2	นายณรงค์ หนูเมือง	เลขานุการนายก	ณรงค์ หนูเมือง	
3	นางศศิวิมล บุญชูดำ	เลขานุการสภาอบต.	ศศิวิมล บุญชูดำ	

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

เมื่อถึงเวลา 13.30 น.เลขานุการสภาฯ ได้ทำการตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด ที่ได้ลงชื่อในสมุดลงเวลาและที่นั่งอยู่ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งนี้ มีจำนวน 7 คน ครบองค์ประชุม เลขานุการสภาฯ ได้เชิญประธานสภาฯ จุฑารูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นประธานสภา อบต.ท่าเสม็ด เข้านั่งประจำที่และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
นายเนตร หนูเมือง
ประธานสภาอบต.
- ตามสำเนารายงานการประชุม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2567 สมาชิกท่านใด จะแก้ไขตัดทอนข้อความ ถ้อยคำ ในบรรทัดใด หน้าใด ขอเชิญสมาชิกเสนอต่อที่ประชุม ได้เลยครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด ขอแก้ไข ถือว่าที่ประชุม รับรอง

ที่ประชุม
รับรอง

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องกระทู้ถาม

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4

นายเนตร หนูเมือง
ประธานสภา

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ

ในระเบียบวาระนี้ เป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในวาระที่ 2 ขึ้นแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติ ขอเชิญประธานกรรมการแปรญัตติได้รายงานสรุปผลการประชุมพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติ

นายสอด สามใหม่
ประธานกรรมการแปรญัตติ

ตามที่สภาอบต.ท่าเสม็ดได้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อกรรมการแปรญัตติเป็นเวลา 4 วัน คือวันที่ 13 สิงหาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 13.00น. – 17.00 น. วันที่ 14-15 สิงหาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00น. – 16.00น. และวันที่ 16 สิงหาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00น. – 12.00 น. แต่ในระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้บริหารหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด มายื่นคำเสนอขอแปรญัตติแต่อย่างใด และเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. คณะกรรมการแปรญัตติได้เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด ได้มาพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ร่วมกับคณะกรรมการแปรญัตติ โดยได้พิจารณาอย่างละเอียดแล้ว ปรากฏว่าไม่มีการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 แต่อย่างใดครับ

นายเนตร หนูเมือง
ประธานสภา

ประธานกรรมการแปรญัตติก็ได้รายงานผลการประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ต่อที่ประชุมสภาฯเรียบร้อยแล้วไม่มีประเด็นแปรญัตติ

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5

นายเนตร หนูเมือง
ประธานสภา

เรื่องเสนอใหม่เพื่อพิจารณา

5.1 ยุติพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในวาระที่ 2,3

ในวาระที่ 2 ขึ้นแปรญัตติให้สภานำปรึกษาเฉพาะข้อที่มีการแปรญัตติ หรือที่กรรมการแปรญัตติได้แก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่นตามที่ประธานกรรมการแปรญัตติได้รายงานต่อที่ประชุมแล้วว่าการแปรญัตติ ฉะนั้นสภาฯ จึงไม่มีประเด็นให้พิจารณาถือว่าที่ประชุมให้คงร่างเดิม ต่อไปจะได้พิจารณาในวาระที่ 3 ขึ้นเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในวาระที่ 3 ไม่มีการอภิปราย โดยให้ที่ประชุมลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ ฉะนั้นผมจะขอมติสมาชิกอยู่ในที่ประชุม 7 ท่าน (ครบองค์ประชุม) สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ยกมือด้วยครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ 6 เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง 1 คน

นายเนตร หนูเมือง
ประธานสภาฯ

5.2 ญัตติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนบุคคล (รถบรรทุกดีเซล) จำนวน 1 คัน และครุภัณฑ์ สำนักงาน ถังน้ำแบบสแตนเลส ขนาด 2,500 ลิตร จำนวน 1 ถัง ขอเชิญท่านนายก เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมครับ

นายชินกฤต นาคส์
นายก อบต.ท่าเสม็ด

ตามญัตติที่เสนอ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อนำมา ตั้งจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์จำนวน 2 รายการ คือ

1.จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล (รถบรรทุกดีเซล) งบประมาณ 850,000 บาท เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบะบอ กสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตน์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค้น ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม 2566

เหตุผลความจำเป็น เนื่องจากรถยนต์คันเก่าซื้อมานานหลายปี ทำให้เกิดการชำรุด เสีย ห่อมบ่อยครั้งไม่สะดวกในการใช้ไปติดต่อราชการ หรือไปดูแลราษฎรในพื้นที่ และมีเพียง คันเดียวไม่ทันต่อการใช้งาน จึงต้องซื้อคันใหม่

โดยโอนลดมาจากรายจ่าย 2 รายการ คือ

1.งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน งบบุคลากร ประเภทรายจ่ายเงินเดือน (ฝ่าย ประจำ) จำนวน 469,600 บาท

2.งานงบกลาง ประเภทเงินสำรองจ่าย จำนวน 380,400 บาท

2.จัดซื้อถังน้ำสแตนเลส งบประมาณ 20,400 บาท เพื่อจัดซื้อถังน้ำแบบสแตนเลส ขนาดความจุ 2,500 ลิตร จำนวน 1 ถัง ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงาน งบประมาณ ฉบับ เดือน ธันวาคม 2566

เหตุผลความจำเป็น เนื่องจากถังน้ำเดิมที่ฝังอยู่ใต้ดินข้างอาคารสำนักงาน บางครั้งน้ำ สกปรก น้ำฝนหลากไหลลงไปในช่วงเวลาหน้าฝน บางที่ช่วงที่น้ำเต็มถังก็มีสุนัขมากิน น้ำที่ปากถัง จึงต้องการซื้อถังเก็บน้ำใหม่เพื่อสุขลักษณะอนามัย แก่ผู้ใช้น้ำ

โดยโอนลดมาจากรายจ่าย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประเภทรายจ่าย เกี่ยวเนื่องๆ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จำนวน 20,400 บาท

ขอให้สมาชิกได้พิจารณาถึงความจำเป็นในเรื่องครุภัณฑ์ รถยนต์ส่วนบุคคล สมาชิก ที่มีความรู้เรื่องรถก็แสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะได้ครับ

นายเนตร หนูเมือง
ประธานสภาฯ

ตามที่ผู้บริหารเสนอ ขออนุมัติโอนงบประมาณมาสมาชิกท่านใดจะอภิปรายบ้าง เชิญครับ

นายปภาวิน หนูเสน
ส.อบต. ม.5

ผมเห็นด้วยที่จะซื้อครุภัณฑ์ทั้ง 2 รายการ โดยเฉพาะรถยนต์เพื่อความสะดวกในการไป ราชการ หรือลงพื้นที่ดูแลปัญหาของชาวบ้าน ผมคิดว่าถ้าได้รถยนต์ตัวสูงจะสะดวกใน การใช้งานในหน้าฝน และถ้าได้ Toyota รุ่น Revo ก็จะมีคนมีศูนย์ซ่อมอยู่ไม่ไกล

นายกุลเดช ยมพมาศ
รองประธานสภาฯ

ผมไม่ติดใจเรื่องรถ แต่ขอสอบถามว่าถังสแตนเลสจะซื้อตั้งบริเวณไหน ต้องทำฐานวาง หรือไม่ เพราะดูแล้วงบประมาณที่โอนมาขอซื้อเฉพาะถังน้ำ

นายชินกฤต นาคส์
นายก อบต.ท่าเสม็ด

งบประมาณที่ขอโอนซื้อเฉพาะถังน้ำ สำหรับฐานที่ตั้งน่าจะแก้ปัญหาโดยเทปูนก่อเป็น ฐานสัก 1 เมตร เอากระดานปูด้านบนก็ได้แล้ว จุดที่จะวางถังก็ใกล้บ่อเดิม

นายเนตร หนูเมือง
ประธานสภา

มีสมาชิกท่านใด จะอภิปรายหรือสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับการโอนงบประมาณอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติ ที่สมาชิกอยู่ในที่ประชุม 7 ท่าน (ครบองค์ประชุม) สมาชิกท่านใด อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567

-เพื่อจัดซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตน์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคร็บ งบประมาณ 850,000 บาท ยกมือด้วยครับ

มติที่ประชุม

อนุมัติ 6 เสียง
ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง 1 คน

นายเนตร หนูเมือง
ประธานสภา

-เพื่อจัดซื้อถังน้ำสแตนเลส ขนาดความจุ 2,500 ลิตร งบประมาณ 20,400 บาท ยกมือด้วยครับ

มติที่ประชุม

อนุมัติ 6 เสียง
ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง 1 คน

นายเนตร หนูเมือง
ประธานสภา

5.3 ยุติแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 6/2567 ขอเชิญท่านนายกเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายชินกฤต นาคสัว
นายก อบต.ท่าเสม็ด

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2567 โครงการที่เพิ่มเติมส่วนใหญ่เป็นงานบุกเบิก โครงการตามแผนฉบับเดิมได้นำมาดำเนินการเกือบหมดแล้ว จึงต้องจัดทำแผนใหม่เพิ่มเติมโครงการใหม่ๆเข้ามารองรับ หากมีงบประมาณก็สามารถจัดสรรงบประมาณไปดำเนินการได้ทันที เพิ่มเติมครั้งนี้ มี 3 ยุทธศาสตร์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.1 แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม บำรุงรักษา และพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	เป้าหมาย	งบประมาณ/ปี	หน่วยงาน
1.	บุกเบิกถนนสายพรุหนองเตย หมู่ที่ ๑	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๕๐ เมตร โดยทำการถมดินลูกรังปูทับด้วยหินคลุก พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ ฝังท่อคสล. จำนวน ๓ จุด	500,000/2567	กองช่าง
2.	บุกเบิกถนนสายบางไธ้อ่อน หมู่ที่ ๑	กว้าง 5 เมตร ยาว 370 เมตร ถมดินลูกรังปูทับด้วยหิน	300,000/2567	กองช่าง

		คลุก พร้อมเกรดเกลี่ย เรียบ ฝั่งท่อ คสล. 1 จุด		
3.	บुकเบิกถนนริม คลองระบายน้ำ D2 จากหัว สะพานห้วยลึกถึง ฝายมีชีวิต หมู่ที่ 3	กว้าง 5เมตร ยาว 1,000 เมตร โดยทำ การถมดินลูกรังปูทับ ด้วยหินคลุกพร้อม เกรดเกลี่ยเรียบ	165,000/2567	กองช่าง
4.	บुकเบิกถนนเข้าถึง บ้านนางบุญจบ อินพล หมู่ที่ 3	กว้าง 5เมตร ยาว220 เมตร โดยทำการถม ดินลูกรังปูทับด้วยหิน คลุกเกรดเกลี่ยเรียบ พร้อมวางท่อขนาด 60x100 จำนวน 6 ท่อน 1 จุด	250,000/2567	กองช่าง
5.	บुकเบิกถนนสาย บ้านคลองบาง เหวียง หมู่ที่ 4	กว้าง 5เมตร ยาว500 เมตร โดยทำการถม ดินลูกรังปูทับด้วยหิน คลุกพร้อมเกรดเกลี่ย เรียบ	200,000/22567	กองช่าง
6.	บुकเบิกถนนสาย พรุหนองเตยจาก หัวถนนนายวาด ถึงหัวถนน คอนกรีตซอย ไม้ตรี หมู่ที่ 4	กว้าง 5เมตร ยาว250 เมตร โดยทำการถม ดินลูกรังปูทับด้วยหิน คลุกพร้อมเกรดเกลี่ย เรียบ	100,000/2567	กองช่าง
7.	บुकเบิกถนนสาย วัดป่าบนจาก สวนนายหมีถึง คลองบางน้อย หมู่ที่ 4	กว้าง 5เมตร ยาว500 เมตร โดยทำการถม ดินลูกรังปูทับด้วยหิน คลุกพร้อมเกรดเกลี่ย เรียบ	200,000/2567	กองช่าง
8.	บुकเบิกถนน รพช. สายเหมืองหลา หมู่ที่ 4	กว้าง 5เมตร ยาว500 เมตร โดยทำการถม ดินลูกรังปูทับด้วยหิน	200,000/2567	กองช่าง

		คลุกพร้อมเกรดเกลี่ย เรียบ ฝั่งต่อ1 จุด ขนาด 100x100ซม.		
9.	บุกเบิกถนนสาย ปายาง หมู่ที่ 6	กว้าง 5เมตร ยาว300 เมตร โดยทำการถม ดินลูกรังปูทับด้วยหิน คลุกพร้อมเกรดเกลี่ย เรียบ ฝั่งต่อ2 จุด.	300,000/2567	กองช่าง
10.	ปรับปรุงถนนริม คลองระบายน้ำ จากบ้านนายนัด เอียดแก้วถึงบ้าน นายบุญเลิศ ไข ด้วง หมู่ที่ 3	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.05 เมตรโดยถมหิน คลุก 225 ลบ.ม.	112,500/2567	กองช่าง
11.	ปรับปรุงถนนริม คลองระบายน้ำ ชลประทานสาย6 จากหน้าบ้านนาย วิชาญ ใจซื่อดี ถึง คลองระบายน้ำ D2 หมู่ที่ 3	กว้าง 3 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.05 เมตรโดยถมหิน คลุกเกลี่ยเรียบ	20,000/2567	กองช่าง
12.	ปรับปรุงถนนริม คลองส่งน้ำสาย ชลประทานสาย 6 จากคลองระบาย น้ำคลอง D2ถึง บล็อกประตุน้ำ เลยบ้านนางบุญ เชื้อ รัตนโชติหมู่ ที่ 3	กว้าง 3 เมตร ยาว 660 เมตร หนา 0.05 เมตรโดยถมหิน คลุกเกลี่ยเรียบ	40,000/2567	กองช่าง
13.	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กสายไสป่าบ ซอย 2 หมู่ที่ 1	กว้าง 4 เมตร ยาว 320 เมตร หนา0.15 เมตรไหล่ทางเฉลี่ย ข้างละ0.50เมตร	832,000/2567	กองช่าง

14.	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กสายโคกฉิ่ง- บ้าน นายวันลก ด้วงแป้น หมู่ที่ 2	กว้าง 3 เมตร ยาว 200 เมตร หนา0.15 เมตรไหล่ทางเฉลี่ย ข้างละ0.50เมตร	360,000/2567	กองช่าง
15.	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กสายจาก คลอง D2-บ้าน นายชำนาญ วงศ์ พลาย หมู่ที่ 2	กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา0.15 เมตรไหล่ทางเฉลี่ย ข้างละ0.50เมตร	360,000/2567	กองช่าง
16.	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กสายจากถ้ำ ประปาหมู่บ้านถึง ชลประทานสาย 6 หมู่ที่ 3	กว้าง 3 เมตร ยาว 242 เมตร หนา0.15 เมตรไหล่ทางเฉลี่ย ข้างละ0.50เมตร	480,000/2567	กองช่าง
17.	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กสายบ้าน นายจรรยา บุญ จันทร์ หมู่ที่ 3	กว้าง 4 เมตร ยาว 438 เมตร หนา0.15 เมตรไหล่ทางเฉลี่ย ข้างละ0.50เมตร	1,138,800/2567	กองช่าง
18.	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กสาย หอประชุม หมู่ ที่ 7 (สายทุ่งต่อล่าง)	กว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หนา0.15 เมตรไหล่ทางเฉลี่ย ข้างละ0.50เมตร	650,000/2567	กองช่าง

1.2 แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม บำรุงรักษา ระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการเพื่อป้องกัน
ปัญหา น้ำท่วมและการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค

ที่	โครงการ	เป้าหมาย	งบประมาณ/ปี	หน่วยงาน
1.	ก่อสร้างคูระบาย น้ำสายวัดบาง น้อย หมู่ที่4	ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 200 เมตร	500,000/ปี	กองช่าง
2.	เปลี่ยนท่อเมน ประปาสายก โหนด-ในพัง หมู่ ที่ 6	โดยใช้ท่อPVC.ชั้น คุณภาพ8.5ขนาด Ø 2 นิ้ว ยาว1,400 เมตร	112,000/2567	กองช่าง
3.	เปลี่ยนท่อเมน ประปาสายทุ่ง นัย-บ้านลูยม หมู่ที่๖	โดยใช้ท่อPVC.ชั้น คุณภาพ8.5 ขนาด Ø 2 นิ้ว ยาว884 เมตร	71,000/2567	กองช่าง
4.	เปลี่ยนท่อเมน สายท่าเสม็ด- เครื่อง หมู่ที่6	โดยใช้ท่อPVC.ชั้น คุณภาพ8.5 ขนาด Ø 2 นิ้ว ยาว750 เมตร	60,000/2567	กองช่าง
5.	ขุดวางเปลี่ยนท่อ ระบายน้ำ ถนน สายทุ่งยางค้อม หมู่ที่ 3	ขุดวางท่อที่จุดเดิมถนน สายทุ่งยางค้อมขนาด 100x100 ซม.จำนวน ไม่น้อยกว่า 8 ท่อน	45,000/2567	กองช่าง

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

4.3 การบริหารจัดการด้านขยะมูลฝอย

แผนงานการเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	เป้าหมาย	งบประมาณ/ปี	หน่วยงาน
1.	จัดตั้งธนาคาร ขยะ	จัดตั้งธนาคารขยะของ อบต.ท่าเสม็ด จำนวน 1 แห่ง	50,000/2568	สป.
2.	ศึกษาดูงาน ธนาคารขยะ	คณะกรรมการธนาคาร ขยะได้ศึกษาดูงาน ธนาคารขยะในพื้นที่ ท้องถิ่นใกล้เคียงใน จังหวัดนครศรีฯ	50,000/2568	สป.

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร

5.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

แผนงานบริหารบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	เป้าหมาย	งบประมาณ/ปี	หน่วยงาน
1.	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน	ผู้บริหาร ส.อบต. พนักงาน พนักงานจ้าง ผู้นำท้องถิ่นและ ประชาชนทั่วไปจำนวน 40 คน	10,000/2568	สป.
2.	โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต	จัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์การ ต่อต้านการทุจริตและ โครงไม้พร้อมถือ	4,000/2568	สป.

นายเนตร หนูเมือง
ประธานสภา

ตามรายละเอียดโครงการที่ได้เพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 6 ตามที่ฝ่ายบริหารได้เสนอมานี้ สมาชิกจะเสนอแนะหรืออภิปรายบ้างหรือไม่ครับ ผมคิดว่าแผนที่เพิ่มเติมน่าจะไม่ได้ทำแล้วในปีนี้นี้ เพราะใกล้สิ้นปีงบประมาณแล้ว และงบประมาณปีนี้ก็ยังไม่เข้าตามเป้า

นายอรุณ ดั่งช่วย
ส.อบต.ม.3

โครงการที่ผมเสนอเข้าแผนมาปีนี้หลายโครงการที่พื้นที่ดำเนินการอยู่ในเขตรับผิดชอบของชลประทาน จึงต้องขออนุญาตชลประทานก่อนดำเนินการ ถนนที่ชาวบ้านใช้สัญจรอยู่ตอนนี้ยังเป็นถนนดิน ยังไม่ได้บุกเบิกบ้าง เป็นหินคลุกบ้าง จึงขอความอนุเคราะห์ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณา เพื่อให้ชาวบ้านที่ได้ใช้เส้นทางชลประทานได้รับความสะดวก เหมือน อบต. อื่นๆ ช่างชลประทานได้แนะนำให้เข้าแผนพัฒนา แล้วนำเสนอส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ก็คิดว่าน่าจะได้ในปีงบประมาณเรานี้เลยไว้ใช้สิ่งที่จำเป็น แต่เราก็ต้องเตรียมโครงการไว้ในแผน เพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินการได้หากมีงบประมาณเข้ามา

นายกุลเดช ยมพมาศ
รองประธานสภาฯ
(ทำหน้าที่ประธาน)

การนำเสนอโครงการเข้าแผนพัฒนาให้สมาชิกเตรียมความพร้อมไว้ก่อน ส่วนเรื่องนำโครงการไปเสนอหน่วยงานอื่น เพื่อขอรับงบประมาณให้กองช่างได้ดำเนินการต่อไป ขอเชิญฝ่ายบริหารได้ดำเนินการต่อไปครับ

นายณรงค์ หนูเมือง
เลขาธิการสภา

ผมขอทำความเข้าใจกับสมาชิกที่ผ่านมามีได้รับความร่วมมือจากสมาชิกด้วยความเต็มใจ ในตำบลท่าเสม็ด ม.3,ม.4 มีพื้นที่ดำเนินการค่อนข้างกว้าง จึงมีปัญหาให้แก่ไข่มากกว่าพื้นที่หมู่บ้านอื่นๆ จะให้ออกสำเนาไปดำเนินการใน หมู่ 3,4 ถือเป็นเรื่องดี

นายกฤตเดช ยมพมาศ รองประธานสภาฯ	ขอให้สมาชิกดูหน้าที่ 11 โครงการจัดตั้งธนาคารขยะ ถือเป็นโครงการที่ดี แต่ต้องดำเนินการต่อเนื่องอาจจะต้องเพิ่มลูกจ้างเหมาคัดแยกขยะบริหารจัดการเพิ่มเติมขึ้นมาในเรื่องที่เกี่ยวข้องทั้ง 7 หมู่บ้าน ต้องจัดการให้เป็นสัดส่วนชัดเจน
นายณรงค์ หนูเมือง เลขานุการสภาฯ	ปัญหาขยะที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ รถเก็บขยะที่มีอยู่ไม่สามารถเก็บขนได้หมด โดยเฉพาะในซอยเล็กๆ รถเก็บขยะทิ้งระยะหลายวันถึงจะเข้าไปเก็บเพราะคิดว่าน่าจะไม่ได้เต็มถึงแต่ก็สิ้น
นายเนตร หนูเมือง ประธานสภาฯ	รายละเอียดโครงการธนาคารขยะ การดำเนินการยังไม่เห็นความชัดเจนตอนนี้ ไว้ตอนดำเนินการจริงในปีงบประมาณ 2568 สมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติครับ สมาชิกอยู่ในที่ประชุม จำนวน 7 ท่าน (ครบองค์ประชุม) สมาชิกท่านใดเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566- 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2567 ยกมือด้วยครับ
มติที่ประชุม	อนุมัติ 6 เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง 1 คน
ระเบียบวาระที่ 6 นายเนตร หนูเมือง ประธานสภาฯ	เรื่องอื่นๆ ในระเบียบวาระนี้ สมาชิกท่านใดมีเรื่องอะไรจะเสนอต่อที่ประชุม หรือจะสอบถามผู้บริหารในเรื่องอะไรบ้าง ขอเชิญครับ
นายสอด สามไหม ส.อบต. ม.1	ปัญหาถนนสายพรุหนองเตย - สระหนองหมี ระยะทาง 350 เมตร แต่ได้ทำแค่ 320 เมตร ยังขาดอยู่ไม่กี่เมตร ปัญหาเวลาน้ำท่วมเคยเขียนคำร้องมารอบหนึ่งแล้ว ช่างบอกให้เข้าข้อบัญญัติ
นายกฤตเดช ยมพมาศ รองประธานสภาฯ	ถนนหินคลุกสายเลียบบางรถไฟ เวลาเป็นปีแล้วที่เราไม่ได้ซ่อมหน้าแล้งเป็นฝุ่นมากรถวิ่งเร็ว บางช่วงเป็นหลุมเป็นบ่อ ถ้าได้ถมหินคลุกก็จะดีขึ้น ตอนนี้ถนนสายชะวอด - นางหลง กำลังก่อสร้างสะพานจุดต่อเขตเทศบาล-ท่าเสม็ด และมีการวางแนวไฟฟ้าการก่อสร้างอาจโดนท่อประปาบ้าง ผมกับนายกก็ได้เข้าไปประสานแก้ปัญหาบ้างแล้ว ส่วนปัญหาประปาด้านชายคลองเวลามีการตัดน้ำช่วงอื่น จะส่งน้ำไปใช้ไม่ได้ ผมคิดว่าทางแก้ไข ควรใช้ท่อเหล็กเชื่อมจากข้างบ้านผู้ช่วยอื่น
นายจำนัญ พรหมเกิด ส.อบต. ม.2	ปัญหาของ ม.2 มีน้อยแล้ว ในช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมาปัญหาน้ำประปาไม่ค่อยไหล ทางผู้บริหารและกองช่างได้ลงไปดูแลให้ตลอด ตอนนี้ระบบประปาใช้ได้ดีมาก ชาวบ้านฝากขอบคุณผู้บริหารที่ได้ดูแลแก้ไขปัญหาให้
นายอรุณ ดวงช่วย ส.อบต. ม.3	ผมขอสอบถามเรื่องที่น่าเสนอไปครั้งก่อนคือเรื่องเมนต์ประปาภูมิภาค ที่เป็นปัญหาขวางทางน้ำ อยากให้ยกท่อขึ้นสูง บริเวณปากทางซอยเฟื่องฟ้า 3 ปีแล้ว ที่เราเข้ามาอยู่ตรงนี้ได้ยังไม่ได้แก้ไข ฝากผู้บริหาร ตอนนี้หลายพื้นที่กำลังเข้าสู่หน้าน้ำท่วม ควรแก้ไขให้ทันฤดูน้ำนี้

ช่างเข้าไปในพื้นที่ ดูการก่อสร้างถนน ม.3 พบปัญหาการวางท่อเมนตึประปาที่วางไว้เดิม พอขยายถนนออกไปข้างละ 50 ซม. ไปกระทบท่อเมนตึ ผอ.กองช่างให้ช่างซ่อม ขาดช่วงไหนซ่อมช่วงนั้น ต่อไปการวางระบบท่อควรวางแผน แต่ความเป็นจริงเวลาก่อสร้าง อาจไม่เป็นตามนั้น เพราะมีการปลูกต้นไม้ไว้ชิดขอบถนน

นายธีรัช มีปลอด
ส.อบต. ม.4

บุกเบิกถนนสายบ้านนากลาง - รพช. ยังอยู่ในประกันแต่ชำรุดหลายช่วง ฝากผู้บริหาร ดำเนินการแก้ไขด้วย

นายเนตร หนูเมือง
ประธานสภาฯ

ผมกับกำนันจะเข้าไปเกรตถนนสายชลประทานสาย 6 - เขตนางหลง เพื่อแก้ไขปัญหาลุ่มบ่อ แต่ตอนนี้ฝนตกถ้าฝนแล้งค่อยเข้าไปดำเนินการ แต่ถ้าได้หินคลุกไปถม สัก 2-3 รถก็จะดีมาก และอีกเรื่องฝากนายกคุยกับคนเก็บขยะ สายบางกลางไม่ค่อยเข้าไปเก็บ

นายชินกฤต นาคสัว
นายก อบต.ท่าเสม็ด

-ขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2567 สมาชิกให้ความร่วมมือทำให้บริหารทำงานราบรื่น จะได้นำโครงการไปดำเนินการพัฒนากันต่อไป

-ปัญหาถนนสายพหลโยธิน-รพช. ให้สมาชิก ม.1 เขียนคำร้องส่งที่กองช่าง ผมจะได้ส่งให้กองช่างดำเนินการต่อไป

-ถนนเรียบรางรถไฟ หินคลุกมีเยอะแล้ว และถนนสายชลประทานสาย6-เขตนางหลง ผมคุยกับกำนันขอเกรตปรับผิวถนน ผมจะช่วยค่าน้ำมัน แต่กำนันบอกว่ารอให้ผ่านฝน สักนิดของสาย ม.7 เลียบรางรถไฟไม่ต้องลงหินเกรตก็ได้แล้ว

-ประปา ม.7 เข้าชายคลอง อยากให้ทั้ง 2 ผัง ซ้าย-ขวา เชื่อมต่อกันที่บ้านผู้ช่วยอันโดยผ่านถนนบริเวณนั้น

-ปัญหาน้ำประปาหมู่ 2 ใน2-3เดือนที่ผ่านมา มีเรื่องร้องเรียนมามาก น้ำไม่ไหลบ้าง น้ำขุ่นเป็นโคลนบ้าง ตอนนี้ได้แก้ไขแล้ว

-ปัญหาการลักน้ำประปาไม่ผ่านมาตร และนำน้ำไปรดต้นไม้หากเจอเหตุการณ์แบบนี้ให้แจ้งมา จนท.จะได้ไปตัดน้ำเลย

-การประชุมเรื่องน้ำประปาที่รองยูโรปประชุมมา ท่าเสม็ดได้นำน้ำไปส่งตรวจ 4 ถัง น้ำได้คุณภาพผ่านเกณฑ์จำนวน 3 ถัง ถือว่าระบบประปาเรายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

-เรื่องปัญหาเมนตึประปาส่วนภูมิภาค ทีม.3 ให้สมาชิกทำหนังสือมาที่กองช่างใหม่ว่าเป็นปัญหาจะได้ประสานให้ประปาส่วนภูมิภาคเข้ามาแก้ไข

-ปัญหาถนนสายบ้านนากลาง-รพช. ที่ชำรุด เนื่องจากบริเวณนั้นถนนที่มีการฝังท่อ เป็นถนนบุกเบิกดินยังไม่แน่น หากรถหนักผ่านก็ชำรุดได้

-เรื่องปัญหาการจัดเก็บขยะผมคุยกับรอง1ให้จัดการ จัดเก็บให้เป็นระบบ บางซอยไม่กี่ครัวเรือนได้แต่อย่าเกิน 2 สัปดาห์ ผมให้เรียกคนเก็บมาคุยไม่กล้าเรียกมาคุยหรืออย่างไร ผมจะเรียกคุยพร้อมเจ้าหน้าที่มาคุยให้อีกครั้ง

ทุกคนอาสาอยู่ตรงจุดนี้มีความตั้งใจที่จะพัฒนาตำบลของเราให้เจริญ ทุกปัญหาของสมาชิกให้แจ้งผมมาจะได้ช่วยกันแก้ไข

นายเนตร หนูเมือง
ประธานสภาฯ

ขอบคุณนายกที่ได้ชี้แจงให้ได้ทราบ ท่านอื่นถ้าไม่มีอะไรแล้ว ผมขอขอบคุณที่ได้ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ล่วงไปได้ด้วยดี ขอปิดการประชุมครับ

ที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา

16.00 น.

(ลงชื่อ).....ผู้จัดบันทึกรายงานฯ

(นางศศิวิมล บุญชูดำ)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด

***คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด**

ได้ทำการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด สมัยประชุม...สามัญ.....
สมัยที่.....3.....ประจำปี.....2567.....ครั้งที่...2.. เมื่อวันที่...23....สิงหาคม.....2567.....

โดยได้ทำการตรวจรับรองความถูกต้องของการจดบันทึก ในวันที่.....28...สิงหาคม....2567.....
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด จำนวน.....12.....หน้า พร้อมนี้ได้ลงลายมือชื่อไว้ด้วยแล้ว

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ).....

(นายสอด สามใหม่)

(ลงชื่อ).....

(นายจันทาญ พรหมเกิด)

(ลงชื่อ).....

(นายปภาวิน หนูเสน)

*สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งนี้
ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด สมัยประชุม.....วิสามัญ.....สมัยที่.....1.....
ครั้งที่.....1.....ประจำปี.....2567.....เมื่อวันที่.....26 กันยายน 2567.....

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายเนตร หนูเมือง)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด