

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒
วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายเนตร หนูเมือง	ประธานสภา อบต.	เนตร หนูเมือง	
๒	นายกุลเดช ยมพมาศ	รองประธานสภา อบต.	กุลเดช ยมพมาศ	
๓	นายภาวิน หนูเสน	สมาชิกสภา อบต. ม.๕	ภาวิน หนูเสน	
๔	นายจำนัญ พรหมเกิด	สมาชิกสภา อบต. ม.๒	จำนัญ พรหมเกิด	
๕	นายธีรัช มีปลอด	สมาชิกสภา อบต. ม.๔	ธีรัช มีปลอด	
๖	นายสอต สามใหม่	สมาชิกสภา อบต. ม.๑	สอต สามใหม่	
๗	นายอรุณ ด้วงช่วย	สมาชิกสภา อบต. ม.๓	อรุณ ด้วงช่วย	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายชินกฤต นาคส์ัว	นายกอบต.	ชินกฤต นาคส์ัว	
๒	นายอำนาจ มุสิเกิด	รองนายก อบต.	อำนาจ มุสิเกิด	
๓	นางศศิวิมล บุญชูดำ	เลขานุการสภาอบต.	ศศิวิมล บุญชูดำ	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อถึงเวลา ๑๓.๓๐ น.เลขานุการสภาฯ ได้ทำการตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด ที่ได้ลงชื่อในสมุดลงเวลาและที่นั่งอยู่ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งนี้ มีจำนวน ๗ คน ครบองค์ประชุม เลขานุการสภาฯ ได้เชิญประธานสภาฯ จุฑธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นประธานสภา อบต.ท่าเสม็ด เข้านั่งประจำที่และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
- ตามสำเนารายงานการประชุม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ สมาชิกท่านใด จะแก้ไขตัดทอนข้อความ ถ้อยคำ ในบรรทัดใด หน้าใด ขอเชิญสมาชิกเสนอต่อที่ประชุม ได้เลยครับ ถ้าไม่มีสมาชิก ท่านใด ขอแก้ไข ถือว่าที่ประชุมรับรอง

ที่ประชุม รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องกระทู้ถาม

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเสนอใหม่เพื่อพิจารณา

นายเนตร หนูเมือง
ประธานสภาฯ

วันนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ มีผู้ตติจากนายก
เสนอให้สภาฯพิจารณา ๑ เรื่อง คือ ญัตติการจ่ายขาดเงินสะสม ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจง
ครับ

นายชินกฤต นาคส์
นายก อบต.ท่าเสม็ด

การขอจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อไปทำโครงการพัฒนาตำบลและเพื่อแก้ไขปัญหา
ประชาชน โดยขอจ่ายขาดครั้งนี้จำนวน ๙ โครงการ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๒,๓๘๔,๗๐๐
บาท จากยกเงินสะสมคงเหลือที่สามารถนำมาใช้จ่ายได้ ณ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖
จำนวน ๓,๐๙๙,๗๗๒ บาท โดยได้กันเงินไว้ตามระเบียบแล้ว

รายละเอียดโครงการที่ขอจ่ายจากเงินสะสม มีดังนี้

๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตลาดเก่า หมู่ที่ ๑ งบประมาณ
๔๗๒,๒๐๐ บาท

เหตุผลความจำเป็น เนื่องจากถนนสายนี้ยังเป็นหินคลุก และเชื่อมต่อกับถนนสายหลัก
จึงจำเป็นต้องก่อสร้างให้เป็นถนนคอนกรีตเพื่อความคงทนถาวร ประชาชนใช้สัญจรได้
สะดวก

เป้าหมายในโครงการ เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔
เมตร ยาว ๑๘๖ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๔๔ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕
เมตร ไหล่ทางถมหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ หน้า
ที่ ๕ ลำดับที่ ๑๓

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านยางยาม - ชลประทาน สาย ๖
หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๑๙๖,๐๐๐ บาท

เหตุผลความจำเป็น เนื่องจากเป็นถนนหินคลุกเป็นหลุมเป็นบ่อ สัญจรไม่สะดวกเกิด
อันตรายต่อผู้สัญจร จึงจำเป็นต้องก่อสร้างให้เป็นถนนคอนกรีต เพื่อความคงทนถาวร
และประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทาง

เป้าหมายโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว
๘๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๔๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง
ถมหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ หน้า
ที่ ๖ ลำดับที่ ๑๖

๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหอยประชุม - บ้านนายไฟโรจน์ ภูพาน
หมู่ที่ ๓ งบประมาณ ๓๗๐,๔๐๐ บาท

เหตุผลความจำเป็น เนื่องจากเป็นถนนหินคลุก เป็นหลุมเป็นบ่อสัญจรไม่สะดวก เป็น
อันตรายต่อประชาชนที่ใช้เส้นทาง จึงมีความจำเป็นต้องก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีต เพื่อความ
คงทนถาวรประชาชนใช้สัญจรได้สะดวก

เป้าหมายโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว

๑๔๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง
ถมหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ หน้าที่ ๗
ลำดับที่ ๑๙

๔.โครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนสายบ้านนา - ถนน รพช. หมู่ที่ ๔ งบประมาณ
๔๖๘,๗๐๐ บาท

เหตุผลความจำเป็น เนื่องจากประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการบุกเบิกถนน เพื่อประชาชนใช้
สัญจรได้สะดวก

เป้าหมายโครงการ บุกเบิกถนนให้ได้ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๕๐ เมตร หรือ
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๒๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ หน้าที่ ๒
ลำดับที่ ๔

๕.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งยาว หมู่ที่ ๕ งบประมาณ
๔๘๖,๒๐๐ บาท

เหตุผลความจำเป็น เนื่องจากสภาพเดิมเป็นถนนหินคลุกประชาชนสัญจรได้ไม่สะดวก
จึงจำเป็นต้องก่อสร้างเป็นถนนถาวร เพื่อประชาชนใช้สัญจรสะดวกและขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรได้รวดเร็วสะดวกปลอดภัย

เป้าหมายโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว
๒๗๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๑๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง
ถมหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ หน้าที่
๑๐ ลำดับที่ ๒๘

๖.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางกลาง หมู่ที่ ๖ งบประมาณ
๒๐๒,๘๐๐ บาท

เหตุผลความจำเป็น เนื่องจากสภาพเดิมเป็นถนนหินคลุก เป็นหลุมเป็นบ่อ สัญจรไม่
สะดวก จึงจำเป็นต้องก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้เกิดความคงทนถาวรตลอดสาย

เป้าหมายโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว
๘๘ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๕๒ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง
ถมหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ หน้าที่
๑๑ ลำดับที่ ๒๙

๗.โครงการขุดระบายน้ำริมถนนประชาธิปไตยพร้อมฝังท่อ ๑ จุด หมู่ที่ ๗ งบประมาณ
๓๓,๙๐๐ บาท

เหตุผลความจำเป็น เนื่องจากในช่วงฤดูฝน เกิดน้ำท่วมขังประชาชนได้รับความเดือดร้อน
จึงจำเป็นต้องขุดระบายน้ำ

เป้าหมายโครงการ ขุดระบายน้ำขนาดปากกว้าง ๐.๖๐ เมตร ท้องกว้าง ๐.๓๐ เมตร

ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร โดยใช้ท่อ คสล. คุณภาพชั้น ๓ ขนาด ๑.๖ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ๖ ท่อน
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ หน้าที่ ๓ ลำดับที่ ๒

๘.โครงการวางท่อเมนระบบประปา หมู่ที่ ๗ งบประมาณ ๑๒๙,๐๐๐ บาท
เหตุผลความจำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาประชาชนขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค
เป้าหมายโครงการ วางท่อเมนประปา โดยใช้ท่อเมน pvc คุณภาพชั้น ๘.๕ ขนาด ๑.๖ x ๑.๐๐ เมตร และขนาด ๑.๒ x ๑.๐๐ เมตร
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๙ ลำดับที่ ๑๒

๙.โครงการขุดวางท่อระบายน้ำจุดใกล้บ้านนายเจริญ เรืองแดง หมู่ที่ ๓ (ถนนสายโยธา - หัวสะพานห้วยลึก) งบประมาณ ๓๐,๕๐๐ บาท
เหตุผลความจำเป็น เนื่องจากในฤดูฝน เกิดน้ำท่วมขังบ้านเรือนประชาชนหลายครัวเรือน จึงจำเป็นต้องขุดวางท่อระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังบริเวณดังกล่าว
เป้าหมายโครงการ ขุดวางท่อระบายน้ำจุดใกล้บ้านนายเจริญ เรืองแดง หมู่ที่ ๓ (ถนนสายโยธา - หัวสะพานห้วยลึก) โดยใช้ท่อ คสล.คุณภาพชั้น ๓ ขนาด ๑.๖ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ๖ ท่อน
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๖ ลำดับที่ ๒
การจ่ายเงินสะสมในครั้งนี้ผมได้พิจารณารอบคอบแล้วและพยายามให้ครอบคลุมทุกหมู่ภายใต้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด ขอให้ผู้ประชุมสภาฯ ได้พิจารณาด้วยครับ

นายเนตร หนูเมือง
ประธานสภาฯ

ตามที่ผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการและเหตุผลความจำเป็น ที่ขอจ่ายขาดในครั้งนี้ ขอให้สมาชิกได้ดูรายละเอียดเป้าหมายกว้างยาว ถูกต้องชัดเจนหรือไม่ การประมาณการถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ ปัญหาพื้นที่ติดขัดหรือไม่ มีหนังสืออุทกหรือไม่ โครงการมีระยะทางสั้นหรือยาว ในการคำนวณงบประมาณช่างก็จะใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน ผมได้เข้าไปดูในพื้นที่หมู่ ๓ กับกองช่าง ขอขอบคุณส.อบต.หมู่ ๓ ที่ได้เคลียร์พื้นที่เรียบร้อยแล้ว ดำเนินการฝากสมาชิกทุกหมู่ ถ้าจะทำโครงการบุกเบิกถนน พยายามให้ได้กว้างไว้ ถ้าต้องการผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ให้บุกเบิกเพื่อไว้สัก ๕ เมตร เวลาทำถนนคอนกรีตจะได้ไม่มีปัญหาความกว้างถนน และถ้ามีการวางท่อระบายน้ำพร้อมก่อสร้างถนน ควรร่วมกับประชาชนในพื้นที่เพื่อกำหนดจุดวางท่อ ไม่ใช่ฝืนตามใจผู้รับจ้าง โครงการที่เสนอขอจ่ายขาดมาในวันนี้ สมาชิกท่านใดจะอภิปรายบ้าง ขอเชิญครับ

นายสอด สามใหม่
ส.อบต. ม.๑

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ตลาดสายเก่า หมู่ที่ ๑ มีการถมดินยกระดับ ปากทางเข้าแคบ แต่เจ้าของอุทกที่ให้แล้วไม่มีปัญหา เนื่องจากกว้างยาว โอเค ขอขอบคุณผู้บริหารที่จัดสรรงบประมาณมาดำเนินการ ชาวบ้านได้มีถนนถาวรใช้สัญจรได้สะดวก

นายจำนัญ พรหมเกิด
ส.อบต. ม.๒

โครงการสร้างถนน คสล. สายบ้านยางงาม-ชลประทานสาย ๖ ผมเห็นด้วย ถนนสายนี้มีอายุยาวนานหลายปี เป็นถนนสายแรกของหมู่๒ เดิมเป็นถนนดิน ชาวบ้านช่วยกันขุด

ด้วยมือ ชาวบ้านใช้สัญจรเป็นจำนวนมาก ผ่านไปหมู่บ้านอื่นๆด้วย ตอนนี้มีสภาพเป็น
หินคลุก จึงอยากให้เป็นถนนคอนกรีตตลอดสาย ชาวบ้านมีความสะดวกในการสัญจร

นายอรุณ ด้วงช่วย
ส.อบต. ม.๓

ถนนสายหอบประชุม-บ้านนายไฟโรจน์ ผมได้นำเสนอผ่านผู้บริหารให้ทำเป็นถนน
คอนกรีตตลอดสาย ผมได้เข้าไปเคลียร์ทางบางช่วง ได้มีพื้นที่ใช้สอยได้สะดวก เจ้าของ
พื้นที่ให้ความร่วมมืออุทิศที่ให้ เพื่อได้เป็นถนนคอนกรีตตลอดสาย ผู้บริหารและสมาชิก
พร้อมจะดำเนินงาน เพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนทุกหมู่ การเข้าไปดำเนินการ
จุดบกพร่องในหมู่๓ เป็นหน้าตาของชาวหมู่๓ และประชาชนถิ่นอื่นที่ผ่านไป-มา ได้รับความ
สะดวก

นายธีรัช มีปลอด
ส.อบต. ม.๔

ถนนสายบ้านนา-ถนนรพช. ที่จะบุกเบิกนี้ เดิมก็เป็นเหมืองไส้ไก่ ตัดจากถนนสายบ้านนา
-วัดป่าบน มาจดถนน รพช.เขตต.นางหลง ถ้าบุกเบิกสายนี้ทำให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร ในการลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร แต่ต้องฝังท่อเพื่อการระบาย
น้ำท่วมขัง ๔ จุด ๑ ๑๐๐x๑๐๐ ๒ จุด ๑ ๖๐x๑๐๐ ๒จุด ตามความเหมาะสม ขอความ
ร่วมมือสมาชิกพิจารณาด้วยครับ

นายภาวิน หนูเสน
ส.อบต. .ม.๕

หมู่๕ ไม่ได้พัฒนามานานแล้ว ถนนสายทุ่งยาว ผมเห็นมาตั้งแต่เด็ก สายนี้ไปเชื่อมต่อกับ
ชลประทานสาย ๘ มีประชาชนจากหมู่อื่น ตำบลอื่น ใช้สัญจรสายนี้ด้วย ประชาคม
หมู่บ้านก็เห็นชอบ ให้ก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีต

นายกุลเดช ยมพมาศ
รองประธานสภาฯ

โครงการขุดระบายน้ำริมถนนประชาธิปไตย โครงการนี้จำเป็น ต้องเร่งดำเนินการเพื่อ
แก้ไขปัญหาน้ำขังในชุมชน น้ำขังในพื้นที่สาธารณะ มีใบอุทิสเรียบร้อย สำหรับพื้นที่ที่
เกี่ยวกับหน่วยงานอื่น หนังสืออุทิสก็ต้องให้หน่วยงานประสานระหว่างหน่วยงาน

นายอรุณ ด้วงช่วย
ส.อบต. ม.๓

ผมได้พากองช่างไปสำรวจพื้นที่ช่วงน้ำท่วมปีนี้แล้ว มีน้ำท่วมอยู่๓จุด แต่จะทำให้ครบทุก
จุดไม่ได้งบประมาณน้อย แต่ต้องดำเนินการจุดสำคัญก่อน จุดบริเวณบ้านนายสมมาตร
แก้วสุวรรณ ผมได้เปิดผิวจราจรเพื่อรองรับผิวถนน จะคุยกับช่างไปตัดถนนวางท่อเลย
ไม่ต้องรอของงบประมาณของอบต. ตรงไหนเป็นปัญหาของประชาชน ผมจะดำเนินการ
ให้ทันที

นายเนตร หนูเมือง
ประธานสภาฯ

สมาชิกก็ได้อภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นมาพอสมควร ถ้าไม่มีท่านใดอภิปรายแล้ว ผม
จะขอมตินะครับ โดยจะขอมติเน้นรายโครงการตามลำดับนะครับ นับจำนวนสมาชิกในที่
ประชุมมีสมาชิก ๗ คน

(ครบองค์ประชุม)

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตลาดเก่า หมู่ที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง
๔ เมตร ยาว ๑๘๖ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๔๔ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕
เมตร ไหล่ทางถมหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
งบประมาณ ๔๗๒,๒๐๐ บาท สมาชิกท่านใดอนุมัติให้จ่ายเงินสะสม ยกมือด้วยครับ

มติที่ประชุม

อนุมัติ ๖ เสียง
ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง ๑ คน

มติที่ประชุม	๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านยางยาม - ชลประทาน สาย ๖ หมู่ที่ ๒ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๔๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางถมหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ งบประมาณ ๑๙๖,๐๐๐ บาท สมาชิกท่านใดอนุมัติให้จ่ายเงินสะสม ยกมือด้วยครับ อนุมัติ ๖ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง ๑ คน
มติที่ประชุม	๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหอบประชุมบ้านนายไพโรจน์ ภูพาน หมู่ที่ ๓ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางถมหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ งบประมาณ ๓๗๐,๔๐๐ บาท สมาชิกท่านใดอนุมัติให้จ่ายเงินสะสม ยกมือด้วยครับ อนุมัติ ๖ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง ๑ คน
มติที่ประชุม	๔.โครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนสายบ้านนา - ถนน รพช. หมู่ที่ ๔ โดยบุกเบิกถนนให้ได้ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๒๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ งบประมาณ ๔๖๘,๗๐๐ บาท สมาชิกท่านใดอนุมัติให้จ่ายเงินสะสม ยกมือด้วยครับ อนุมัติ ๖ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง ๑ คน
มติที่ประชุม	๕.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งยาว หมู่ที่ ๕ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๑๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางถมหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ งบประมาณ ๔๘๖,๒๐๐ บาท สมาชิกท่านใดอนุมัติให้จ่ายเงินสะสม ยกมือด้วยครับ อนุมัติ ๖ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง ๑ คน
มติที่ประชุม	๖.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางกลาง หมู่ที่ ๖ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๘ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๕๒ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางถมหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ งบประมาณ ๒๐๒,๘๐๐ บาท สมาชิกท่านใดอนุมัติให้จ่ายเงินสะสม ยกมือด้วยครับ อนุมัติ ๖ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง ๑ คน

๗.โครงการขุดระบายน้ำริมถนนประชาธิปไตยพร้อมฝั่งท่อ ๑ จุด หมู่ที่ ๗ ขนาดปากกว้าง ๐.๖๐ เมตร ท้องกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร โดยใช้ท่อ คสล. คุณภาพชั้น ๓ ขนาด ๑๐.๖ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ๖ ท่อน งบประมาณ ๓๓,๙๐๐ บาท สมาชิกท่านใดอนุมัติให้จ่ายเงินสะสม ยกมือด้วยครับ

มติที่ประชุม
อนุมัติ ๖ เสียง
ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง ๑ คน

๘.โครงการวางท่อเมนระบบประปา หมู่ที่ ๗ โดยใช้ท่อเมน pvc คุณภาพชั้น ๘.๕ ขนาด ๑๒” ยาว ๗๐๐ เมตร และขนาด ๑๒” ยาว ๑๐๐ เมตร งบประมาณ ๑๒๙,๐๐๐ บาท สมาชิกท่านใดอนุมัติให้จ่ายเงินสะสม ยกมือด้วยครับ

มติที่ประชุม
อนุมัติ ๖ เสียง
ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง ๑ คน

๙.โครงการขุดวางท่อระบายน้ำจุดใกล้บ้านนายเจริญ เรืองแดง หมู่ที่ ๓ (ถนนสายโยธา - หัวสะพานท้ายลึก) โดยใช้ท่อ คสล.คุณภาพชั้น ๓ ขนาด ๑๐.๖x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ๖ ท่อน งบประมาณ ๓๐,๕๐๐ บาท สมาชิกท่านใดอนุมัติให้จ่ายเงินสะสม ยกมือด้วยครับ

มติที่ประชุม
อนุมัติ ๖ เสียง
ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง ๑ คน

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ

นายเนตร หนูเมือง ประธานสภาฯ

โครงการจ่ายเงินสะสม ๙ โครงการ สภาฯก็ได้อนุมัติให้เรียบร้อยทั้ง ๙ โครงการ ในระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ สมาชิกท่านใดมีเรื่องอะไรบ้าง เสนอต่อที่ประชุมได้เลยครับ

นายกุลเดช ยมพมาศ รองประธานสภาฯ

ในพื้นที่ม.๗ ก็มีปัญหายอยู่ ๒ – ๓ เรื่อง

๑.ปัญหาขยะ มีการร้องเรียนไปอำเภอ และการขอถังขยะเพิ่มในพื้นที่ ม.๗ มีบ้านเช่าหลายหลัง ถ้าผู้เช่ามาขอถังขยะเวลาผู้เช่าย้ายออก อาจจะมีปัญหาในการจ่ายค่าเก็บขยะ

๒.เรื่องการจัดการตัดหญ้าสองข้างถนน เคยแจ้งกันมาในไลน์สภาฯครั้งหนึ่งแล้ว ไม่ทราบว่าการดำเนินการไปถึงไหนแล้ว

๓.เรื่องการเก็บค่าน้ำประปา ผู้ดูแลน้ำประปาหลายหมู่บ้านบ่นกับผมว่าการเก็บค่าน้ำแต่ละเดือน เขาต้องสำรองจ่ายเงินตัวเองก่อน บางบ้านก็เก็บยาก ผู้ที่ขาดส่งเงิน ๒-๓ บิล ให้เจ้าหน้าที่ไปตัดมิเตอร์น้ำเลย มีอยู่ที่ ๒-๓ หลัง ค่าน้ำเมื่อเดินท่อเมนใหม่เสร็จ ผมอยากให้มีการตรวจสอบมิเตอร์น้ำทุกครัวเรือน บางบ้านลักน้ำ

นายสอด สามใหม่
ส.อบต. ม.๑

ปัญหาในหมู่ที่ ๑ ก็เรื่องไฟฟ้าสาธารณะ ที่บ้านนางจำเรียง แก้วนวล,บ้านนางอารีย์ หนู
รักษ์ หลอดไฟเสีย และขอถังขยะเพิ่ม ๑ ถึง ที่หอประชุมหมู่ที่ ๑ กคน.จะรับผิดชอบถัง
ขยะเอง

นายอรุณ ดั่งช่วย
ส.อบต. ม.๓

ผมได้คุยกับผู้บริหารและสมาชิก ม.๕ เรื่องข้างทางถนนสายชะอวด - คลองเลน หน้ารก
มาก บริเวณตรงข้าม ม.๓ ผึ่งออก ถ้ามีโอกาสมีเวลาขอความร่วมมือสมาชิกมาช่วยกัน
พัฒนาเพื่อดำบลท่าเสม็ด ผู้ใช้ถนนผ่านไปผ่านมาจะได้ดูดีสะอาดตา และวันที่ ๒๒ มิ.ย
๖๖ จะมีการเดินขบวนพาเหรดจากป้อมหนองหิน - โรงเรียนบ้านหนองหิน ผมจะพัฒนา
ริมทาง บริเวณนั้น ผมจะเป็นเจ้าภาพหลักใช้รถผม

นายเนตร หนูเมือง
ประธานสภาฯ

โครงการที่โอนงบประมาณไปแล้วในการซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ฝากปลัดช่วยเร่ง
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบการ ฝากสมาชิกทุกหมู่บ้านในพื้นที่ใดมีเหมืองไส้ไก่แต่ไม่ใช่
ประโยชน์แล้วให้ทำเป็นถนนเพื่อสัญจร ขนส่งผลผลิตการเกษตรถ้าชาวบ้านต้องการ
และการบุกเบิกถนนใหม่ ให้เสนอเข้าแผนมาได้ เพราะถนนเดิมที่มีอยู่ก่อสร้างเป็นถนน
คอนกรีตเกือบหมดแล้ว

นายชินกฤต นาคส์
นายก อบต.ท่าเสม็ด

-ขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้ร่วมกันพิจารณาโครงการขอจ่ายเงินสะสม และไว้วางใจ
อนุมัติให้
-ปัญหาไฟฟ้าสาธารณะที่ดับฝากสมาชิกช่วยกันเชค ดับจุดใดบ้าง จะได้รวบรวมเช่ารถมา
ซ่อมสักครั้ง ก่อนหน้าฝน
-เรื่องถังขยะผมได้อนุมัติจัดซื้อไปแล้ว กรณีบ้านเช่า ถ้าผู้เช่ามาขอถัง ช่วยแนะนำให้
เจ้าของบ้านเช่ามาขอเองถ้าผู้เช่ามาขอ พอย้ายออกก็ไม่มาจ่ายค่าขยะ
-สมาชิกหมู่ที่ ๓ เสนอเรื่องการพัฒนาถนน ผมเห็นด้วย รถมถนนจะได้สะอาดตา วันไหน
เข้าดำเนินการผมจะให้ความร่วมมือด้วยเป็นน้ำดื่ม น้ำมัน
-การลักขโมยน้ำประปา ให้สมาชิกช่วยกันสอดส่อง ถ้าเจอให้แจ้งเจ้าหน้าที่กองช่างลงไป
ดู ผมจะมอบอำนาจในการแจ้งความให้กองช่าง
-วันปิดกีฬาหมู่บ้านจะมีการเลี้ยงนักกีฬาทุกหมู่ ผมจะสนับสนุน หมู่ละ ๒,๐๐๐ บาท
ยกเว้น หมู่ที่ ๗

นายเนตร หนูเมือง
ประธานสภาฯ

ไฟฟ้าสาธารณะดับก็จุดให้เขียนคำร้องแจ้งที่กองช่าง และทำความสะอาดถนนช่วง
เดินพาเหรด ผมเห็นด้วย
วันนี้เราได้ประชุมมาครบทุกวาระแล้ว ถ้าใครไม่มีอะไรเสนอที่ประชุมแล้วผมขอบคุณ
สมาชิกทุกท่านที่ให้ความร่วมมือด้วยดี ขอปิดประชุมครับ

ที่ประชุม
เลิกประชุมเวลา

รับทราบ
๑๖.๐๐ น.

(ลงชื่อ)..........ผู้จัดบันทึกรายงานฯ

(นางศศิวิมล บุญชูดำ)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด

***คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด**

ได้ทำการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด สมัยประชุม...สามัญ.....
สมัยที่.....๒....ประจำปี.....๒๕๖๖.....ครั้งที่.....๒.. เมื่อวันที่.....๑๕.....มิถุนายน.....๒๕๖๖.....

โดยได้ทำการตรวจรับรองความถูกต้องของการจดบันทึก ในวันที่.....
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด จำนวน.....๙.....หน้า พร้อมนี้ได้ลงลายมือชื่อไว้ด้วยแล้ว


คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)..........
(นายสอด สามใหม่)

(ลงชื่อ)..........
(นายชำนาญ พรหมเกิด)

(ลงชื่อ)..........
(นายปภาวิน หนูเสน)

*สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งนี้
ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด สมัยประชุม...สามัญ.....สมัยที่.....๓....
ครั้งที่.....๑.....ประจำปี.....๒๕๖๖.....เมื่อวันที่.....๔ สิงหาคม ๒๕๖๖.....

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายเนตร หนูเมือง)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด